

(06370233) 四電工健康保険組合 様 2024年度版(2023年度実績分) 健康スコアリングレポート

* 本レポートは、2021～2023年度のデータに基づいて作成しています。

貴組合の業態

建設業

健保組合の保健事業が健康課題の解決策に！

本レポートでは、事業主と健保組合のコミュニケーションの一助となるよう、予防・健康づくりの取組状況や健康状況等を可視化しています。経営者においては、企業の財産である従業員等の健康を守るために、健保組合と連携した従業員等の予防・健康づくりの取組のさらなる推進にご活用ください。なお、健康状況等に関する詳細情報は健保組合にお問い合わせください。



【本レポートで使用する用語の定義】

「組合」及び「健保組合」：健康保険組合 / 「全組合」：全健康保険組合 /
「医療費」：年間医療費 / 「特定健診」：特定健康診査 /
「業態」：健康保険組合における業態（29分類）


【本レポートにおける顔マーク】

顔マークの詳細については、健康スコアリングレポート参考資料P14・P15「(参考)各指標の算出方法」をご参照ください。

■ 判定基準値(全組合平均を100とした場合)



■ 判定基準値(貴組合の基準年度実績を100とした場合)



貴組合の特定健診・特定保健指導の実施状況

特定健診・特定保健指導


総合判定



特定健診の実施率

1ランクUPまで(*1)

あと 26人




特定健診の実施率	2021	2022	2023
貴組合	77.4%	81.4%	82.1%
	910位 / 1,127組合	820位 / 1,123組合	828位 / 1,119組合
業態平均	77.3%	78.0%	78.5%
単一組合平均	82.5%	83.9%	84.8%

特定保健指導の実施率

1ランクUPまで(*1)

最上位です



特定保健指導の実施率	2021	2022	2023
貴組合	71.7%	73.6%	70.5%
	101位 / 1,127組合	113位 / 1,123組合	156位 / 1,119組合
業態平均	22.8%	21.9%	23.7%
単一組合平均	39.7%	43.6%	45.6%

※ 目標値は、第3期(2018～2023年度)特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

※ 順位は、保険者種別(単一・総合)目標の達成率の高い順にランキング。

※ ()内の数値は、単一組合平均を100とした際の貴組合の相対値。

※ (*1)「ランクUP」は、5段階評価のランクを1つ上げるための目安(実施人数)を記載。

■ 貴組合 ■ 業態平均 ■ 単一組合平均

貴組合の健康状況(生活習慣病リスク保有者の割合)

健康状況


全組合平均を100とした場合

総合判定



* 数値が高いほど、良好な状態

[全組合平均:100]



※ 2023年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計。

健康状況の経年変化		2021	2022	2023	
肥満	貴組合	90	88	85	😞
	業態平均	85	84	84	
血圧	貴組合	93	99	91	😞
	業態平均	91	88	88	
肝機能	貴組合	87	90	85	😞
	業態平均	87	86	86	
脂質	貴組合	81	89	86	😞
	業態平均	84	85	83	
血糖	貴組合	80	78	77	😞
	業態平均	87	87	88	

健康状況


貴組合の2020年度実績を100とした場合

総合判定



* 数値が高いほど、改善された状態

[貴組合の2020年度実績:100]



健康状況の経年変化		2021	2022	2023	
肥満	貴組合	104	102	99	😞
	業態平均	85	84	84	
血圧	貴組合	101	106	98	😞
	業態平均	91	88	88	
肝機能	貴組合	101	109	101	😊
	業態平均	87	86	86	
脂質	貴組合	103	115	111	😊
	業態平均	84	85	83	
血糖	貴組合	85	82	80	😞
	業態平均	87	87	88	

【コラム】血糖コントロール不良者に積極的アプローチを！

HbA1cの検査結果を分類すると、正常値以外の者が全体の43.7%を占めており、服薬ありの場合でもHbA1cの値が高い者がいます。糖尿病は初期症状がほとんどありませんが、HbA1cが高くなるほど動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞やくも膜下出血になるリスクが高くなります。また、三大合併症として、網膜症、腎症、神経障害があり、失明や透析につながる病気でもあります。健診受診者のHbA1cの検査結果を確認し、服薬の有無にかかわらず、高値の者には積極的に受診勧奨・重症化予防の取組を実施しましょう。

※ 2022年に特定健診を受診した者のうち、HbA1cの検査結果がある者1,232万人を対象に集計


HbA1c検査値の各区分における服薬の有無別構成割合

区分		服薬なし	服薬あり	合計
HbA1cの検査結果がある者		95.1%	4.9%	100%
糖尿病型の者	7.0%以上(※)	1.0%	2.3%	3.3%
	6.5%~6.9%	1.3%	1.2%	2.6%
境界型の者	6.0%~6.4%	7.3%	0.9%	8.2%
正常高値の者	5.6%~5.9%	29.2%	0.3%	29.5%
正常値の者	5.5%以下	56.2%	0.1%	56.3%

※治療中の患者に対しては、合併症予防の観点からHbA1cのコントロール目標は7.0%未満とされている。
(「糖尿病診療ガイドライン2024」より)

貴組合の生活状況（適正な生活習慣を有する者の割合）

※ 生活習慣データについては、一部任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。




※ 2023年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計。

生活習慣の経年変化		2021	2022	2023	ランクUPまで (*1)	
喫煙	貴組合	95	94	94	😞	あと 39人
	業態平均	95	95	95		
	上位10%	99	100	101		
運動	貴組合	74	74	72	😞	あと 46人
	業態平均	99	98	99		
	上位10%	113	113	114		
食事	貴組合	113	111	112	😊	最上位です
	業態平均	100	102	102		
	上位10%	110	114	108		
飲酒	貴組合	94	93	91	😞	あと 42人
	業態平均	98	97	96		
	上位10%	97	97	97		
睡眠	貴組合	104	106	108	😊	最上位です
	業態平均	104	101	101		
	上位10%	111	108	110		

※ 上位10%は業態ごとの「総合スコア」上位10%の平均値を表す。ただし、業態内の組合数が20以下の場合は、全組合の「総合スコア」上位10%の平均値を表示。

(*1) “ランクUP”は、5段階評価のランクを1つ上げるための目安(リスク対象者を減らす人数)を記載。



生活習慣の経年変化		2021	2022	2023	
喫煙	貴組合	102	102	102	😊
運動	貴組合	99	101	102	😊
食事	貴組合	102	99	100	😐
飲酒	貴組合	101	99	97	😞
睡眠	貴組合	100	100	99	😞

【コラム】肥満を予防・改善するために食事習慣を見直しましょう！

肥満の予防・改善には食事習慣や運動習慣などを見直すことが有効とされています。食事習慣に着目した場合、食事習慣に関する質問票4項目について「適切でない」に該当する項目数別にBMIが25以上である者の割合をみると、項目数が2項目以上に増加するにつれて割合も増加しています。


肥満は糖尿病や脂質異常症、高血圧症、心血管疾患などの生活習慣病をはじめとした数多くの疾患のリスクを高めます。

肥満を予防・改善するために、食事習慣を見直すよう働きかけましょう。

※ 2022年度に特定健診を受診した者のうち、食事習慣に関する質問票に回答した者約1,169万人を対象に集計

※ 食事習慣に関する質問票4項目のうち、下線部の回答を選択すると「適切でない」に該当する

- ・人と比較して食べる速度が速い：「速い」「普通」「遅い」
- ・就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある：「はい」「いいえ」
- ・朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか：「毎日」「時々」「ほとんど摂取しない」
- ・朝食を抜くことが週に3回以上ある：「はい」「いいえ」



(注) 【本レポートにおけるデータ対象】

・医療費：全加入者 / 特定健診（健康状況・生活習慣）：40歳～74歳。

・データが存在しない場合、非表示。計算不能の場合「-」を表示。

健康状況・生活習慣・医療費は、対象となる加入者数50名未満の場合「×」を表示。

・2024年4月1日以前に合併のあった組合の2023年度分の医療費については、合併前の各組合のデータを合算して表示。

貴組合の医療費状況


1人あたり医療費と性・年齢補正後標準医療費の推移

医療費

参考：医療費総額（2023年度）

貴組合

682百万円



◆ 1人あたり医療費

性・年齢補正をしていない貴組合の総医療費を貴組合の加入者数で除した医療費。

--- 性・年齢補正後標準医療費

全組合平均の性・年齢階級別1人あたり医療費を、貴組合の性・年齢階級別加入者数に当てはめて算出した1人あたり医療費。

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
1人あたり医療費	165,046円	156,120円	156,428円	171,029円	171,421円
性・年齢補正後標準医療費	155,661円	146,388円	159,283円	168,535円	179,619円

【貴組合の1人あたり医療費（2023年度）】

貴組合	性・年齢補正後標準医療費	性・年齢補正後組合差指数
171,421円	179,619円	0.95

参考：貴組合の男女別・年代別1人あたり医療費（2023年度）

	男性	女性	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	155,036円	199,999円	82,454円	133,617円	154,004円	235,950円	334,608円
業態平均	196,757円	208,400円	96,928円	133,930円	168,437円	244,629円	385,671円
全組合平均	180,887円	193,725円	103,629円	141,346円	166,931円	239,107円	358,956円

※性・年齢補正後組合差指数とは、医療費の組合差を表す指標として、1人あたり医療費について、加入者の性・年齢構成の相違分を補正し、全組合平均を1として指数化したもの。指数が1より高いほど、全組合平均と比較して性・年齢補正後の医療費が高い傾向であることを示す。具体的な算出方法は、参考資料巻末「各指標の算出方法」及び「健康スコアリング活用ガイドライン」を参照。

貴組合の後発医薬品の使用割合

貴組合の後発医薬品の使用割合（数量シェア）の推移

	2020年 3月診療分	2021年 3月診療分	2022年 3月診療分	2023年 3月診療分	2024年 3月診療分
後発医薬品の使用割合	74.4%	77.2%	77.8%	79.3%	81.7%

※実績年度の集計値ではなく、3月診療分の集計値。

健康スコアリングレポート【レポート本紙】

2024年度版

（2023年度実績分）

厚生労働省 日本健康会議 経済産業省

参考資料

本資料は、健保組合や企業の担当者向けに、健康スコアリングレポートの参考資料として、各項目に関する被保険者・被扶養者別、男女別、年代別等のデータを掲載したものです。

健保組合や企業における、健康課題の整理・確認のためにご利用ください。

【本レポートで使用する用語の定義】 「組合」及び「健保組合」：健康保険組合 / 「全組合」：全健康保険組合 / 「医療費」：2023年度年間医療費 / 「特定健診」：特定健康診査 / 「業態」：健康保険組合における業態（29分類） / 「加入者全体」：健保組合加入者（被保険者、及び被扶養者）全体 / 「20代」：20～29歳 / 「30代」：30～39歳 / 「40代」：40～49歳 / 「50代」：50～59歳 / 「60代」：60～69歳 / 「60代～」：60～74歳

【本レポートにおけるデータ対象】 ・医療費：全加入者 / 特定健診（健康状況・生活習慣）：40歳～74歳
・データが存在しない場合、非表示。計算不能の場合「-」を表示、
特定保健指導対象者割合・健康状況・生活習慣・医療費は、対象となる加入者数50名未満の場合「×」を表示
・2024年4月1日以前に合併のあった組合の2023年度分の医療費については、合併前の各組合のデータを合算して表示
・被保険者及び被扶養者
2018年度以降〔第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間〕
被保険者：強制被保険者
被扶養者：強制被扶養者 / 任継被保険者・被扶養者 / 特退被保険者・被扶養者

※各指標の算出方法については、P14をご参照ください。

【本レポートにおける留意点】 2024年度版(2023年度実績分)健康スコアリングレポートに掲載されている2023年度の特定健診等の実施率は、保険者が支払基金に法定報告を行った際のデータを用いて集計・算出されており、同データを厚生労働省がレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に収載した後に集計・算出し、公表する実施率とは、異なる収集・加工段階にあるデータに基づく集計値です。
したがって、本レポートに掲載された2023年度の実施率は「参考値」であり、厚生労働省が公表する値とは必ずしも一致しない場合があることについてご注意ください。

貴健保組合の特定健診の実施状況


特定健診の実施率



【特定健診の実施率】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


- 貴組合（加入者全体）
- 貴組合（被保険者）
- 貴組合（被扶養者）
- 単一組合平均（加入者全体）
- 全組合平均（加入者全体）



【特定健診の実施率】

男女別、年代別

- 貴組合（男性）
- 貴組合（女性）
- 業態平均（男性）
- 業態平均（女性）
- 全組合平均（男性）
- 全組合平均（女性）



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定健診の実施率	貴組合	82.1%	99.5%	45.5%	97.9%	56.5%	94.0%	80.2%	68.9%
	業態平均	78.5%	93.9%	45.0%	92.4%	58.1%	83.3%	79.2%	68.6%
	全組合平均	82.8%	93.6%	50.6%	92.2%	72.0%	85.8%	82.9%	69.6%

※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

貴健保組合の特定保健指導の実施状況

特定保健指導の
実施状況




【特定保健指導の実施率】

加入者全体、被保険者・被扶養者別

■ 貴組合（加入者全体）
■ 貴組合（被保険者）
■ 貴組合（被扶養者）

■ 単一組合平均（加入者全体）
■ 全組合平均（加入者全体）




【特定保健指導の実施率】

男女別、年代別

■ 貴組合（男性）
■ 業態平均（男性）
■ 全組合平均（男性）

■ 貴組合（女性）
■ 業態平均（女性）
■ 全組合平均（女性）



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定保健指導 の実施率	貴組合	70.5%	79.0%	12.5%	78.2%	30.0%	76.9%	68.4%	66.7%
	業態平均	23.7%	24.9%	8.0%	24.5%	17.7%	24.0%	25.3%	21.0%
	全組合平均	35.2%	36.4%	18.3%	36.3%	30.8%	35.0%	37.5%	33.1%


※ 目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。

貴健保組合の特定保健指導対象者割合

【特定保健指導の対象者割合】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


■ 貴組合 ■ 業態平均 ■ 単一組合平均 ■ 全組合平均




【特定保健指導の対象者割合】

男女別、年代別

■ 貴組合(男性) ■ 貴組合(女性)
■ 業態平均(男性) ■ 業態平均(女性)
■ 全組合平均(男性) ■ 全組合平均(女性)



【特定保健指導対象者割合の経年変化】




	2021年度	2022年度	2023年度
貴組合	19.6	19.3	19.5
業態平均	21.3	20.6	20.3
全組合平均	18.5	18.1	17.8

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
特定保健指導 の対象者割合	貴組合	19.5%	20.7%	13.9%	22.2%	11.8%	21.5%	20.2%	14.3%
	業態平均	20.3%	23.0%	8.2%	25.3%	8.4%	24.1%	21.1%	14.0%
	全組合平均	17.8%	19.5%	8.1%	23.7%	9.1%	19.9%	17.8%	12.7%


貴健保組合の健康状況の詳細

【健康状況(特定健診結果)】

被保険者



被扶養者



—◆— 貴組合 -▲- 業態平均 -■- 全組合平均

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	46.4%	50.3%	28.3%	54.2%	24.5%	43.9%	48.0%	46.9%
	業態平均	47.2%	52.6%	22.8%	58.0%	21.8%	43.5%	48.5%	50.0%
	全組合平均	39.6%	42.8%	22.0%	51.4%	22.4%	36.9%	41.2%	42.7%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	38.9%	40.5%	31.3%	41.9%	30.4%	32.3%	39.9%	46.9%
	業態平均	40.2%	42.1%	31.1%	45.2%	28.3%	31.7%	41.2%	49.9%
	全組合平均	35.3%	36.5%	29.1%	41.1%	26.9%	27.6%	38.3%	47.3%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	37.4%	41.7%	17.8%	44.7%	17.1%	38.7%	37.1%	35.9%
	業態平均	37.1%	41.5%	17.4%	46.0%	16.4%	37.0%	39.2%	34.1%
	全組合平均	31.8%	34.5%	16.9%	42.6%	16.0%	30.7%	33.5%	30.4%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	23.0%	24.4%	16.5%	26.9%	12.1%	21.0%	22.8%	26.0%
	業態平均	23.6%	26.5%	10.8%	29.7%	9.5%	23.3%	24.7%	22.6%
	全組合平均	19.7%	21.5%	10.1%	26.9%	9.2%	18.9%	20.5%	20.0%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	43.2%	43.9%	40.0%	46.8%	33.0%	32.3%	43.7%	59.3%
	業態平均	38.0%	41.0%	24.5%	44.9%	21.9%	26.3%	39.3%	51.5%
	全組合平均	33.3%	34.9%	24.8%	40.7%	22.6%	24.0%	36.7%	48.1%

【リスク保有者の判定基準】2023年度特定健診受診者のうち、以下の基準（保健指導判定基準）に該当した者の割合

■肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

■肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

■脂質：中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満

■血圧：収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

■血糖：空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上

やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上


（空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先）

貴健保組合の喫煙習慣の詳細

喫煙習慣リスク



【喫煙率】加入者全体、被保険者・被扶養者



		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	貴組合	27.0%	31.9%	4.8%	34.9%	5.0%	33.5%	27.3%	15.8%
	業態平均	26.2%	30.6%	6.3%	34.0%	8.0%	29.3%	27.0%	20.8%
	上位10%	21.9%	26.8%	4.8%	28.9%	5.8%	27.4%	23.8%	17.9%
	全組合平均	22.6%	25.6%	5.6%	30.9%	10.4%	24.0%	22.8%	18.9%

※現在、たばこを習慣的に吸っている者とは、合計100本以上または6ヶ月以上吸っているものであり、最近1ヶ月間も吸っている者のことをいう。

【コラム】将来の心血管疾患や脳血管疾患のリスクを減らすために早めの禁煙対策を！


年代別に非喫煙者・喫煙者の拡張期血圧と収縮期血圧の検査結果をみると、喫煙者は非喫煙者に比べて40代・50代のうちから高血圧のリスク保有者（検査結果が保健指導判定値以上の者）の割合が高くなっています。
また、高血圧のリスク保有者の中でも、喫煙者のほうが受診勧奨判定値（重症化を防止するために医療機関を受診する必要性を検討する値）以上に該当する者の割合が高くなっています。
血圧が高くなると、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞やくも膜下出血等を発症するリスクが高くなります。
将来の心血管疾患及び脳血管疾患のリスクを減らすためには、血圧を至適状態にする必要があります、そのために早めの禁煙対策を行うことが重要です。

※ 2022年度に特定健診を受診した40歳から59歳までの約1,076万人を対象に集計

※ 拡張期血圧：保健指導判定値（保健指導対象者とする値）…85mmHg 受診勧奨判定値…90mmHg


収縮期血圧：保健指導判定値…130mmHg 受診勧奨判定値…140mmHg

拡張期血圧でみた高血圧のリスク保有者割合



非喫煙者：（服薬なし）
喫煙者：（服薬なし）

収縮期血圧でみた高血圧のリスク保有者割合



（服薬あり）
（服薬あり）


貴健保組合の運動習慣の詳細

運動習慣リスク



加入者全体

適切な運動習慣を有する者の割合



運動習慣と肥満リスク保有者割合（BMI・腹囲）



※「適切な運動習慣あり」は「適切な運動習慣を有する者」と同義。

※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準: 2023年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。

■ BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な運動習慣を有する者の割合	貴組合	25.0%	23.4%	32.9%	24.6%	26.1%	24.7%	23.6%	29.6%
	業態平均	34.2%	33.2%	38.3%	34.7%	33.0%	31.3%	33.2%	39.5%
	上位10%	39.6%	38.2%	52.9%	39.9%	42.0%	37.4%	38.7%	44.8%
	全組合平均	34.7%	34.0%	38.6%	36.5%	32.1%	32.9%	34.3%	40.2%
運動習慣に関する質問	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	22.5%	21.8%	25.6%	22.6%	22.0%	19.6%	31.5%
		業態平均	26.5%	25.8%	29.9%	27.5%	24.3%	22.3%	33.2%
		上位10%	30.9%	30.6%	40.7%	32.0%	29.4%	24.9%	39.2%
		全組合平均	26.1%	25.4%	29.5%	29.5%	21.0%	23.2%	32.5%
	歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	27.1%	24.7%	38.6%	26.4%	29.0%	29.5%	30.4%
		業態平均	41.4%	39.7%	48.8%	41.1%	42.2%	40.6%	45.1%
		上位10%	47.1%	43.1%	60.3%	44.7%	50.6%	47.3%	49.1%
		全組合平均	42.4%	41.0%	49.8%	42.0%	42.9%	42.5%	45.3%
	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	43.3%	43.3%	43.5%	43.3%	43.3%	42.9%	43.2%
		業態平均	45.9%	46.4%	43.8%	46.7%	44.1%	44.2%	47.8%
		上位10%	49.3%	49.8%	53.3%	50.7%	52.2%	48.0%	50.6%
		全組合平均	47.1%	47.5%	44.7%	48.4%	45.1%	45.4%	50.6%

※運動習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。


※適切な運動習慣を有する者とは、運動習慣に関する3つの質問項目のうち2つ以上が適切である者のことをいう。

貴健保組合の食事習慣の詳細


食事習慣リスク



加入者全体



■ 食事習慣と肥満リスク保有者割合（BMI・腹囲）



※「適切な食事習慣あり」は「適切な食事習慣を有する者」と同義。

※内臓脂肪蓄積による肥満リスク保有者の判定基準:2023年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合。

■BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上

			加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な食事習慣を有する者の割合		貴組合	55.5%	52.3%	71.1%	51.4%	67.2%	50.4%	53.6%	68.6%
		業態平均	50.4%	46.5%	67.6%	45.6%	61.4%	42.2%	49.2%	63.5%
		上位10%	53.6%	47.7%	69.8%	49.0%	63.8%	45.3%	52.1%	68.9%
		全組合平均	49.6%	46.3%	67.4%	45.0%	56.4%	43.6%	50.6%	62.0%
食事習慣に関する質問	朝食をしない者の割合	貴組合	66.0%	62.7%	82.0%	61.6%	78.5%	62.8%	65.2%	72.8%
		業態平均	67.4%	65.2%	77.4%	63.6%	76.1%	64.5%	66.8%	72.3%
		上位10%	68.9%	64.5%	78.5%	64.4%	77.9%	66.5%	68.5%	74.6%
		全組合平均	67.9%	66.3%	76.9%	63.9%	73.9%	65.8%	68.3%	72.1%
	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	71.3%	66.9%	92.8%	64.7%	90.1%	66.9%	70.8%	80.2%
		業態平均	66.5%	61.3%	89.6%	58.9%	84.0%	60.8%	64.6%	77.3%
		上位10%	68.1%	59.2%	89.7%	57.9%	86.1%	64.2%	66.2%	81.6%
		全組合平均	68.8%	65.0%	89.8%	61.9%	79.2%	65.0%	68.7%	78.3%
	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	30.2%	34.3%	9.2%	36.7%	10.5%	26.0%	30.9%	36.0%
		業態平均	27.4%	30.9%	11.8%	34.2%	11.9%	23.0%	28.6%	31.4%
		上位10%	26.5%	34.1%	15.0%	36.5%	12.4%	21.0%	27.8%	31.5%
		全組合平均	23.1%	25.2%	12.0%	30.3%	12.6%	19.7%	24.6%	27.8%
	朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	82.8%	81.6%	88.4%	80.8%	88.5%	78.1%	81.8%	93.4%
		業態平均	79.2%	76.8%	90.3%	76.3%	86.0%	72.9%	78.4%	89.2%
		上位10%	81.2%	77.8%	88.3%	79.6%	86.7%	76.0%	78.6%	90.2%
		全組合平均	78.2%	76.0%	90.1%	75.0%	82.8%	73.4%	79.1%	87.6%

※食事習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。

※適切な食事習慣を有する者とは、食事習慣に関する4つの質問項目のうち3つ以上が適切である者のことをいう。

貴健保組合の飲酒習慣の詳細


飲酒習慣リスク



【適切な飲酒習慣を有する者（非多量飲酒群）の割合】


加入者全体、被保険者・被扶養者別

■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（被保険者） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 上位10% ■ 全組合平均




男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 業態平均（男性） ■ 全組合平均（男性）
■ 貴組合（女性） ■ 業態平均（女性） ■ 全組合平均（女性）



クロス分析による
リスク保有者割合

■ 飲酒習慣と生活習慣病リスク保有者割合



【リスク保有者の判定基準】2023年度特定健診受診者のうち、以下の基準に該当した者の割合

■ 肥満：BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上 ※内臓脂肪蓄積による肥満リスク

■ 肝機能：AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上

		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	80.6%	78.6%	93.0%	77.2%	93.0%	75.9%	83.3%	81.9%
	業態平均	84.9%	82.8%	95.8%	80.9%	95.7%	85.7%	83.8%	85.6%
	上位10%	85.0%	81.7%	96.5%	80.0%	96.5%	87.1%	85.8%	85.3%
	全組合平均	88.1%	86.8%	96.1%	83.7%	95.5%	88.7%	87.6%	87.9%

※飲酒習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。

※適切な飲酒習慣を有する者とは、「非多量飲酒群」を指し、具体的には、「多量飲酒群」（以下①または②）に該当しない者のことをいう。

①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者 ②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者。

貴健保組合の睡眠習慣の詳細


睡眠習慣リスク



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

加入者全体、被保険者・被扶養者別


■ 貴組合（加入者全体） ■ 貴組合（被保険者） ■ 貴組合（被扶養者）
■ 上位10% ■ 全組合平均



【睡眠で休養が十分とれている者の割合】

男女別、年代別

■ 貴組合（男性） ■ 業態平均（男性） ■ 全組合平均（男性）
■ 貴組合（女性） ■ 業態平均（女性） ■ 全組合平均（女性）




		加入者全体	被保険者	被扶養者	男性	女性	40代	50代	60代～
睡眠で休養が十分とれている者の割合	貴組合	66.9%	67.1%	66.0%	68.6%	61.9%	64.5%	66.9%	70.0%
	業態平均	63.0%	62.2%	66.3%	64.1%	60.2%	62.5%	60.5%	67.7%
	上位10%	68.3%	68.4%	75.6%	70.7%	67.7%	68.8%	66.6%	72.5%
	全組合平均	62.1%	60.8%	69.3%	63.8%	59.5%	62.2%	60.0%	66.6%

※睡眠習慣データについては、任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
※特定健診の問診票「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者。

貴健保組合の医療費の詳細

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】



【貴組合の1人あたり医療費の状況】

	加入者全体	男性	女性
医療費	171,421円	155,036円	199,999円
医科医療費	112,622円	101,680円	131,707円
歯科医療費	20,923円	19,313円	23,732円
調剤医療費	37,875円	34,043円	44,560円

【男女別・年代別1人あたり医療費の状況】

	男性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	70,116円	96,009円	157,136円	232,858円	323,545円
業態平均	82,388円	102,131円	149,280円	241,527円	408,240円
全組合平均	89,181円	108,954円	148,718円	236,707円	380,045円

	女性				
	20代	30代	40代	50代	60代
貴組合	133,627円	223,818円	148,739円	240,153円	354,917円
業態平均	128,178円	187,671円	194,229円	249,205円	351,321円
全組合平均	121,306円	178,400円	186,408円	241,722円	333,442円

貴健保組合の特定健診・特定保健指導の詳細(経年データ)

■特定健診の実施率

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
特定健診の実施率	貴組合	77.4%	81.4%	82.1%	95.8%	99.3%	99.5%	42.5%	45.2%	45.5%
	業態平均	77.3%	78.0%	78.5%	92.3%	93.7%	93.9%	45.4%	44.8%	45.0%
	全組合平均	80.5%	82.0%	82.8%	92.6%	93.4%	93.6%	47.9%	49.5%	50.6%

■特定保健指導の実施率

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
特定保健指導の実施率	貴組合	71.7%	73.6%	70.5%	80.9%	81.6%	79.0%	0.0%	3.8%	12.5%
	業態平均	22.8%	21.9%	23.7%	24.0%	22.9%	24.9%	9.3%	9.4%	8.0%
	全組合平均	31.1%	34.0%	35.2%	32.4%	35.3%	36.4%	15.9%	17.4%	18.3%

■特定保健指導の対象者割合

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
特定保健指導の対象者割合	貴組合	19.6%	19.3%	19.5%	21.3%	21.3%	20.7%	12.1%	10.7%	13.9%
	業態平均	21.3%	20.6%	20.3%	24.2%	23.4%	23.0%	9.1%	8.4%	8.2%
	全組合平均	18.5%	18.1%	17.8%	20.5%	19.9%	19.5%	8.4%	8.2%	8.1%

貴健保組合の健康状況の詳細(経年データ)

■健康状況

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
内臓脂肪型肥満のリスク保有者の割合	貴組合	44.5%	45.2%	46.4%	49.2%	50.4%	50.3%	24.7%	22.3%	28.3%
	業態平均	46.8%	47.2%	47.2%	52.1%	52.8%	52.6%	24.1%	22.7%	22.8%
	全組合平均	39.9%	39.7%	39.6%	43.3%	43.1%	42.8%	22.3%	22.0%	22.0%
高血圧のリスク保有者の割合	貴組合	37.9%	36.0%	38.9%	38.6%	36.7%	40.5%	35.2%	33.1%	31.3%
	業態平均	38.9%	40.2%	40.2%	40.8%	42.2%	42.1%	30.5%	31.3%	31.1%
	全組合平均	35.3%	35.5%	35.3%	36.5%	36.7%	36.5%	29.3%	29.5%	29.1%
肝機能異常症のリスク保有者の割合	貴組合	37.5%	34.9%	37.4%	41.8%	39.1%	41.7%	19.0%	16.1%	17.8%
	業態平均	37.8%	36.7%	37.1%	42.5%	41.2%	41.5%	17.3%	17.0%	17.4%
	全組合平均	32.8%	31.5%	31.8%	35.9%	34.4%	34.5%	16.8%	16.3%	16.9%
脂質異常症のリスク保有者の割合	貴組合	24.9%	22.2%	23.0%	26.4%	24.3%	24.4%	18.2%	12.8%	16.5%
	業態平均	23.9%	23.4%	23.6%	27.0%	26.3%	26.5%	10.8%	10.3%	10.8%
	全組合平均	20.1%	19.8%	19.7%	22.1%	21.6%	21.5%	10.0%	10.0%	10.1%
糖尿病のリスク保有者の割合	貴組合	40.8%	42.5%	43.2%	41.1%	43.2%	43.9%	39.3%	39.7%	40.0%
	業態平均	37.7%	38.2%	38.0%	40.7%	41.2%	41.0%	24.5%	24.6%	24.5%
	全組合平均	32.8%	33.2%	33.3%	34.3%	34.8%	34.9%	25.0%	24.9%	24.8%

貴健保組合の生活習慣の詳細（経年データ）

■喫煙習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	貴組合	27.5%	27.6%	27.0%	32.9%	32.5%	31.9%	4.5%	6.2%	4.8%
	業態平均	27.1%	26.4%	26.2%	31.8%	30.9%	30.6%	6.8%	6.4%	6.3%
	上位10%	24.2%	23.3%	21.9%	29.3%	28.3%	26.8%	6.0%	6.0%	4.8%
	全組合平均	23.3%	22.9%	22.6%	26.7%	26.2%	25.6%	5.8%	5.7%	5.6%

■運動習慣

			加入者全体			被保険者			被扶養者		
			2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
適切な運動習慣を有する者の割合		貴組合	24.1%	24.7%	25.0%	22.4%	23.2%	23.4%	31.8%	32.4%	32.9%
		業態平均	32.3%	32.9%	34.2%	31.3%	32.1%	33.2%	36.5%	36.7%	38.3%
		上位10%	36.7%	37.8%	39.6%	36.6%	36.0%	38.2%	47.1%	44.9%	52.9%
		全組合平均	32.5%	33.6%	34.7%	31.6%	32.8%	34.0%	36.8%	37.6%	38.6%
運動習慣に関する質問	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	貴組合	20.2%	22.3%	22.5%	19.5%	20.7%	21.8%	23.9%	30.3%	25.6%
		業態平均	24.4%	25.7%	26.5%	23.4%	24.8%	25.8%	28.4%	29.2%	29.9%
		上位10%	29.0%	29.5%	30.9%	28.3%	28.3%	30.6%	31.7%	34.7%	40.7%
		全組合平均	24.7%	25.5%	26.1%	24.0%	24.9%	25.4%	28.3%	29.1%	29.5%
	歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	貴組合	28.9%	27.1%	27.1%	26.3%	25.0%	24.7%	41.7%	37.8%	38.6%
		業態平均	39.2%	40.3%	41.4%	37.2%	38.6%	39.7%	47.5%	47.5%	48.8%
		上位10%	43.7%	45.3%	47.1%	42.5%	41.8%	43.1%	55.2%	52.1%	60.3%
		全組合平均	39.4%	40.8%	42.4%	37.8%	39.2%	41.0%	47.8%	49.0%	49.8%
	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	貴組合	41.2%	42.8%	43.3%	41.5%	42.9%	43.3%	39.6%	42.4%	43.5%
		業態平均	46.5%	45.2%	45.9%	47.3%	46.0%	46.4%	42.9%	41.9%	43.8%
		上位10%	48.2%	47.1%	49.3%	49.8%	48.4%	49.8%	48.5%	47.5%	53.3%
		全組合平均	46.5%	46.5%	47.1%	47.0%	47.1%	47.5%	43.6%	43.6%	44.7%

■食事習慣

			加入者全体			被保険者			被扶養者		
			2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
適切な食事習慣を有する者の割合		貴組合	56.8%	55.2%	55.5%	53.7%	52.4%	52.3%	71.9%	68.8%	71.1%
		業態平均	50.4%	50.8%	50.4%	46.3%	46.8%	46.5%	67.7%	67.6%	67.6%
		上位10%	55.5%	56.7%	53.6%	50.1%	50.9%	47.7%	65.2%	71.7%	69.8%
		全組合平均	50.4%	49.9%	49.6%	46.9%	46.5%	46.3%	67.8%	67.5%	67.4%
食事習慣に関する質問	早食いをしない者の割合	貴組合	66.9%	67.0%	66.0%	64.2%	64.0%	62.7%	79.9%	81.7%	82.0%
		業態平均	67.7%	67.6%	67.4%	65.4%	65.3%	65.2%	77.1%	77.4%	77.4%
		上位10%	69.3%	71.9%	68.9%	65.6%	67.5%	64.5%	76.6%	80.7%	78.5%
		全組合平均	67.3%	67.6%	67.9%	65.5%	65.9%	66.3%	76.4%	76.6%	76.9%
	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回未満の者の割合	貴組合	71.5%	72.5%	71.3%	67.4%	68.5%	66.9%	91.3%	91.7%	92.8%
		業態平均	65.8%	66.5%	66.5%	60.1%	61.1%	61.3%	89.5%	89.7%	89.6%
		上位10%	69.6%	71.9%	68.1%	62.1%	64.8%	59.2%	86.0%	90.3%	89.7%
		全組合平均	69.6%	69.0%	68.8%	65.6%	65.1%	65.0%	90.2%	90.0%	89.8%
	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない者の割合	貴組合	31.5%	29.9%	30.2%	35.7%	34.7%	34.3%	11.4%	6.9%	9.2%
		業態平均	28.2%	27.9%	27.4%	31.9%	31.6%	30.9%	12.7%	12.3%	11.8%
		上位10%	29.5%	27.6%	26.5%	35.1%	34.3%	34.1%	19.0%	15.3%	15.0%
		全組合平均	23.8%	23.6%	23.1%	26.1%	25.8%	25.2%	12.3%	12.2%	12.0%
	朝食を抜く頻度が週に3回未満の者の割合	貴組合	82.8%	81.6%	82.8%	81.1%	79.8%	81.6%	90.8%	90.3%	88.4%
		業態平均	78.6%	79.2%	79.2%	75.9%	76.7%	76.8%	90.2%	90.1%	90.3%
		上位10%	81.7%	81.5%	81.2%	78.2%	78.1%	77.8%	87.4%	89.6%	88.3%
		全組合平均	79.0%	78.4%	78.2%	76.6%	76.1%	76.0%	90.9%	90.3%	90.1%

貴健保組合の生活習慣の詳細(経年データ)

■飲酒習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
適切な飲酒習慣を有する者の割合	貴組合	83.3%	81.6%	80.6%	81.2%	79.2%	78.6%	97.0%	97.1%	93.0%
	業態平均	86.5%	85.2%	84.9%	84.5%	83.0%	82.8%	96.2%	95.9%	95.8%
	上位10%	85.4%	86.0%	85.0%	81.8%	83.3%	81.7%	95.7%	95.6%	96.5%
	全組合平均	88.4%	88.2%	88.1%	87.1%	86.8%	86.8%	96.1%	96.1%	96.1%

■睡眠習慣

		加入者全体			被保険者			被扶養者		
		2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度	2021年度	2022年度	2023年度
適切な睡眠習慣を有する者の割合	貴組合	67.2%	67.6%	66.9%	67.0%	68.5%	67.1%	68.5%	63.3%	66.0%
	業態平均	67.0%	64.4%	63.0%	66.0%	63.6%	62.2%	71.1%	67.6%	66.3%
	上位10%	71.5%	68.9%	68.3%	71.1%	69.1%	68.4%	77.2%	72.9%	75.6%
	全組合平均	64.4%	63.5%	62.1%	63.1%	62.2%	60.8%	71.6%	70.5%	69.3%

貴健保組合の医療費の詳細(経年データ)

■医療費

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
男性	20代	貴組合	63,377円	46,903円	50,296円	69,964円
		業態平均	65,212円	65,041円	74,511円	82,388円
		全組合平均	69,554円	68,813円	77,633円	89,181円
	30代	貴組合	84,893円	132,930円	97,738円	96,188円
		業態平均	85,287円	83,367円	91,180円	96,938円
		全組合平均	89,550円	86,746円	95,791円	102,820円
	40代	貴組合	142,892円	135,235円	138,008円	138,697円
		業態平均	133,275円	131,276円	141,064円	145,057円
		全組合平均	131,762円	126,996円	136,864円	142,267円
	50代	貴組合	247,336円	230,441円	218,590円	206,153円
		業態平均	232,158円	223,280円	232,663円	236,463円
		全組合平均	219,016円	210,410円	223,085円	226,523円
	60代	貴組合	336,114円	411,598円	280,212円	302,470円
		業態平均	379,889円	369,203円	386,649円	382,359円
		全組合平均	353,304円	341,299円	354,469円	361,694円

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
女性	20代	貴組合	118,004円	109,630円	148,591円	121,995円
		業態平均	107,139円	103,073円	115,531円	126,724円
		全組合平均	97,337円	96,621円	108,635円	118,113円
	30代	貴組合	211,279円	176,865円	176,014円	199,600円
		業態平均	143,137円	134,867円	149,440円	178,268円
		全組合平均	136,304円	130,938円	144,590円	169,865円
	40代	貴組合	137,333円	126,800円	158,893円	184,162円
		業態平均	157,670円	149,716円	164,287円	182,033円
		全組合平均	152,184円	146,597円	161,320円	176,476円
	50代	貴組合	255,499円	288,739円	252,058円	300,476円
		業態平均	233,554円	217,386円	233,250円	240,693円
		全組合平均	215,534円	205,549円	219,704円	228,566円
	60代	貴組合	319,104円	266,583円	378,259円	383,666円
		業態平均	333,357円	320,398円	331,527円	341,090円
		全組合平均	308,930円	293,541円	306,956円	316,916円

(参考) 各指標の算出方法

<使用データ>

- ・本レポートは、医療機関等から支払基金に提出されたレセプト(診療報酬明細書)データ及び保険者が支払基金に法定報告を行った際の特定健診等データに基づき作成しています。
- ・ただし、本レポートに掲載されている2019年度までの医療費と後発医薬品の使用割合については、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)※1から抽出したレセプト(診療報酬明細書)データに基づき作成しています。
- ・特定健診・保健指導データの対象者は、当該実施年度中に特定健診を受診した40歳～74歳の加入者(被保険者・被扶養者)であって、実施年度を通じて加入している者、かつ、所定の除外規定に該当しない者です。生活習慣に関するデータの一部は任意報告項目であるため、全ての健診受診者のデータでない場合があります。
- ・医療費とは内科レセプト、歯科レセプト、調剤レセプトの合計金額(入院時食事・生活療養費、窓口負担額を含む)※2です。
- ※1 2008年4月から施行されている「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析などに用いる、レセプト情報及び特定健診・特定保健指導情報を格納・構築したデータベース
- ※2 各年度の医療費は、診療月の4月から翌年3月分であり、月遅れ分(月遅れ請求分・返戻再請求分)を含み、2022年度以降の医療費は、支払基金へ提出された直接審査分を含む

<各種指標の定義>

①特定健診・保健指導の実施状況の判定方法、総合判定の基準

- ・特定健診・特定保健指導の実施率の()内の数値は、**単一又は総合健保組合平均値を100とした場合の相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます。
(数値が高いほど同じ保険者種別(単一・総合)の平均より率が高い)

$$\text{特定健診の実施率} = \frac{\text{所定の健診項目をすべて受診した者の数}}{\text{特定健診の対象者数}}$$

$$a. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合の実施率}}{\text{単一又は総合健保組合における実施率の平均}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

$$\text{特定保健指導の実施率} = \frac{\text{特定保健指導を終了した者の数}}{\text{特定保健指導の対象者数}}$$

$$b. \text{貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合の実施率}}{\text{単一又は総合健保組合における実施率の平均}} \times 100$$

(小数点第1位を四捨五入)

- ・総合判定(顔マーク)は、上記算出方法に基づき得られたa、bの合計値(小数点第1位)の高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。

②特定健診・特定保健指導の全組合順位の算出方法

2023年度特定健診・特定保健指導の実施率について、第3期(2018～2023年度)特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標の達成率の高い順にランキング。具体的には以下の計算式で算出(「c+d」の高い順にランキング)。※点数が同じ場合は、同順位とする

$$c = \text{特定健診の実施率の種別目標達成率} \times 100 \text{ (小数点以下四捨五入)}$$

$$d = \text{特定保健指導の実施率の種別目標達成率} \times 100 \text{ (小数点以下四捨五入)}$$

- ・特定健診の順位: 2023年度の特定健診実施率の目標達成率が高い順
- ・特定保健指導の順位: 2023年度の特定保健指導実施率の目標達成率が高い順

【種別目標】

- 特定健診: 単一・共済(私学除く)(90%)、総合(85%)
- 特定保健指導: 単一(55%)、総合(30%)、共済(私学除く)(45%)

③健康状況(肥満、血圧、肝機能、脂質、血糖)・生活習慣(喫煙・運動・食事・飲酒・睡眠)のリスク判定方法

- ・全組合平均を100とした場合のレーダーチャートの()内の数値は、**加入者の特定健診結果について、全組合平均値を100とした場合の相対値**を示しています。また、貴組合の基準年度実績を100とした場合のレーダーチャートの()内の数値は、**加入者の特定健診結果について、貴組合の基準年度実績を100とした場合の相対値**を示しています。具体的には、以下の式で算出されます(数値が高いほど全組合平均・貴組合の基準年度実績より良好な状態)。ただし、eが0の場合、()内には「*」と表示されます。

【健康状況】

$$e. \text{リスク保有者割合} = \frac{\text{リスク保有者の判定基準※に該当した人数}}{\text{特定健診の当該検査項目の受診者数}} \times 100$$

$$f. \text{全健保組合平均を100とした場合の貴健保組合の数値} = \frac{\text{全健保組合におけるeの平均値}}{\text{全健保組合におけるe}} \times 100$$

$$g. \text{貴健保組合の基準年度実績を100とした場合の貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合におけるgの基準年度e}}{\text{貴健保組合におけるe}} \times 100$$

※リスク保有者の判定基準(保健指導判定基準)

- 肥満(内臓脂肪型肥満のリスク保有者): BMI25以上、または腹囲85cm(男性)・90cm(女性)以上
- 血圧(高血圧のリスク保有者): 収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上
- 肝機能(肝機能異常症のリスク保有者): AST31以上、またはALT31以上、またはγ-GT51以上
- 血糖(糖尿病のリスク保有者): 空腹時血糖値100mg/dl以上、またはHbA1c 5.6%以上、やむを得ない場合は随時血糖100mg/dl以上(空腹時血糖及びHbA1cの両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先)
- 脂質(脂質異常症のリスク保有者): 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満

【生活習慣】

$$h. \text{適正な生活習慣を有する者の割合} = \frac{\text{判定基準※に該当した人数}}{\text{当該問診の回答者数}} \times 100$$

$$i. \text{全健保組合平均を100とした場合の貴健保組合の数値} = \frac{\text{全健保組合におけるhの平均値}}{\text{全健保組合におけるh}} \times 100$$

$$j. \text{貴健保組合の基準年度実績を100とした場合の貴健保組合の数値} = \frac{\text{貴健保組合におけるjの基準年度h}}{\text{貴健保組合におけるh}} \times 100$$

※適正な生活習慣を有する者の判定基準

- 喫煙: 問診「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「いいえ」と回答した者
- 運動: 運動習慣に関する3つの問診項目※1のうち2つ以上が適切
- 食事: 食事習慣に関する4つの問診項目※2のうち3つ以上が適切
- 飲酒: 「多量飲酒群」(以下①または②)に該当しない者
 - ①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者
 - ②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者
- 睡眠: 問診「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者

※1 運動習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

- ①「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」の回答が「はい」
- ②「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」の回答が「はい」
- ③「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の回答が「はい」

※2 食事習慣に関する問診項目の「適切」の該当基準

- ①「人と比較して食べる速度が速い」の回答が「ふつう」または「遅い」
- ②「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」
- ③「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」の回答が「ほとんど摂取しない」
- ④「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

- ・全組合平均を100とした場合の総合判定は、上記算出に基づき得られたf(健康状況)、i(生活習慣)の5項目の平均値(小数点第1位)を高い順に5等分し、「良好😊」から「不良😞」の5段階で表記しています。貴組合の基準年度実績を100とした場合の総合判定は、上記算出に基づき得られたg(健康状況)、j(生活習慣)の5項目の平均値(小数点第1位)を「101以上」「99.1～100.9」「99以下」で分け、「改善😊」から「悪化😞」の3段階で表記しています。

④1人あたり医療費に関する「性・年齢補正後組合差指数※1」の算出方法

$$\text{組合差指数 (性・年齢補正後)} = \frac{\text{貴組合の1人あたり医療費}}{\text{性・年齢補正後標準医療費※2}} = \frac{a/p}{(\sum ipi \cdot Ai)/p}$$

【定義】

- a: 貴組合の医療費
- pi: 貴組合の性・年齢階級iの加入者数
- p: 貴組合の加入者数
- Ai: 全組合の性・年齢階級iの1人あたり医療費

※1 性・年齢補正後組合差指数: 医療費の組合差を表す指標として、1人あたり医療費について、加入者の性・年齢構成(調査時点10月末)の相違分を補正し、全組合平均を1として指数化したもの

※2 全組合平均の性・年齢階級別1人あたり医療費を、貴組合の性・年齢階級別加入者数(調査時点10月末)に当てはめて算出した1人あたり医療費

(参考) 各指標の算出方法

■判定基準値(全組合平均を100とした場合)

						
		良好	中央値と 同程度		不良	
特定健診・特定保健指導	総合	243以上	207～242	175～206	147～174	146以下
	特定健診	107以上	103～106	99～102	96～98	95以下
	特定保健指導	141以上	106～140	75～105	48～74	47以下
健康状況	総合	116.8以上	104.2～116.6	96.8～104	89.6～96.6	89.4以下
	肥満リスク	116以上	103～115	96～102	89～95	88以下
	血圧リスク	120以上	104～119	94～103	84～93	83以下
	肝機能リスク	115以上	102～114	95～101	89～94	88以下
	脂質リスク	123以上	105～122	96～104	85～95	84以下
	血糖リスク	119以上	104～118	95～103	86～94	85以下
生活習慣	総合	104.6以上	101～104.4	98～100.8	94.6～97.8	94.4以下
	喫煙習慣リスク	108以上	103～107	98～102	92～97	91以下
	運動習慣リスク	109以上	101～108	93～100	83～92	82以下
	食事習慣リスク	112以上	106～111	101～105	92～100	91以下
	飲酒習慣リスク	103以上	101～102	99～100	96～98	95以下
	睡眠習慣リスク	107以上	102～106	98～101	93～97	92以下

※特定健診・特定保健指導は、保険者種別(単一・総合)別に、判定します。

■判定基準値(貴組合の基準年度実績を100とした場合)

				
		改善	貴組合の基準年度実績 と同程度	悪化
健康状況	総合	101以上	99.1～100.9	99以下
	各5項目のリスク	101以上	100	99以下
生活習慣	総合	101以上	99.1～100.9	99以下
	各5項目のリスク	101以上	100	99以下

[illegible]

[illegible]

[illegible]

